Catedra *Discipline terapeutice*

SPECIALITATEA 91320 OBSTETRICĂ, CALIFICAREA MOAŞĂ

SARCINI DIDACTICE PENTRU EVALUAREA FINALĂ

DISCIPLINA *MEDICINA INTERNĂ, FTIZIOPNEUMOLOGIE ȘI GERIATIE CU NURSING SPECIFIC*

1. Pacienta L., 30 ani, cu scop contraceptiv, de 7 zile utilizează COC. Pacienta se adresează în secţia *Internare, IMSP Institutul Mamei şi Copilului* unde prezintă greaţă şi vome repetate, apărute pe parcursul ultimilor 2 zile. Acordaţi ***îngrijiri medicale autonome*** vizând ***voma*** instalată în momentul examinării ***Protocolului /algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău, 2017)***.

2. Gravida N., 28 ani, nulipară, termenul de gestaţie 30-31 săptămâni, este cunoscută cu *pielonefrită cronică* de 8 ani. În mod planificat se interneaza în secţia *Terapia sarcinii, IMSP Institutul Mamei şi Copilului*. Determinaţi ***edemele*** periferice conform conform ***Protocolului/ algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

3. Pacienta M., 29 ani se adresează în cabinetul de planificare a familiei, cu scopul planificării sarcinii. Pacienta a fost consiliată și examinați parametrii antropometrici: masa corporală - 74 kg, talia - 165 cm. Reeșind din datele obținute, ***calculați indicele Quetelet*** (IMC - indicele masei corporale) (WHO, 1998) și ***caracterizați rezultatul*** obținut.

4. Gravida B., 19 ani, nulipară, termenul de gestaţie 18-19 săptămâni, a fost diagnosticată cu *Anemie feriprivă, gr.II (Hb 102g/l).* După 1 lună de tratament cu *tab. Sorbifer* în doze terapeutice, medicul de familie a indicat repetat analiza generală a sângelui. Prelevaţi ***sânge*** pentru ***hemoleucogramă*** conform ***Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

5. Gravida G., 27 ani, nulipară, termenul de gestaţie 14-15 săptămâni, se află în evidenţa medicului de familie cu diagnosticul *Astm bronşic, forma atopică, evoluție trenantă*. *IR I.* Pentru un control adecvat al *astmului bronșic* pe parcursul sarcinii i-a fost indicată *peak-flow-metria.* ***Demonstați*** pacientei algoritmul ***peak-flow-metriei*** conform ***Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

6. Gravida I., 22 ani, nulipară, termenul de sarcină 24-25 săptămâni, este în evidenţa medicului de familie cu diagnosticul *Astm bronşic, forma atopică, gravitate medie*. *IR I.* După consultaţia medicului pneumolog i-a fost indicat tratament cu *Aerozol Salbutamol*. ***Demonstați*** pacientei algoritmul ***administrării Salbutamolului*** cu ajutorul ***inhalatorul de buzunar*** conform ***Ghidului pacientului din PCN-2 „Astmul bronşic la adulţi”*** **(Chișinău 2008, 2013).**

7. Pacienta L.,28 de ani, cu *valvulopatie mitrală postreumatismală*, cu scopul panificării unei sarcini se adreseaza la medicul de familie pentru control profilactic. Cu acest scop a fost indicată *electrocardiograma*. ***Pregătiţi placienta şi plasaţi electrozii pentru întregistrarea electrocardiogramei*** conform ***Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

8. Gravida U., 30 ani, multipară, termenul de gestaţie 24-25 săptămani, se prezintă la medicul de familie cu următoarele acuze: xerostomie, polidipsie, poliurie, fatigabilitate importantă. Din antecedente, primul copil născut cu greutatea la naştere 4.800 gr. În scopul

excluderii diabetului gestaţional, a fost indicat ***testul oral de toleranţă la glucoză***. Pregătiţi pacienta şi realizaţi testul oral de toleranţă la glucoză conform ***Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

9. Gravida I., 22 ani, nulipară, termenul de sarcină 22 săptămâni, este cunoscută de la vârsta de 16 ani cu *Diabet zaharat tip 1, insulinodependent.* Se află la tratament în secţia *Terapia sarcinii, IMSP Maternitatea municipală nr.2* cu alterarea stării generale. Conform indicaţiilor din fişa de tratament, dimineaţa a fost indicată doza de 10 unităţi insulină. ***Dozaţi şi administraţi 10 unităţi insulină*** conform ***Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

10. Gravida M., 25 ani, nulipară, cu termenul de sarcină 26-27 săptămâni este internată în staţionar, secţia secţia *Terapia sarcinii, IMSP Maternitatea municipală nr.2,* cu următoarele acuze: tuse productivă, febră, junghi toracic, dispnee mixtă. A fost stabilit diagnosticul de *Pneumonie comunitară, în lobul inferior drept, evoluție medie. IR I-II.* ***Măsuraţi temperatura pacientei*** şi ***notaţi-o în foaia de temperatură*** conform ***Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

11. Gravida E., 28 ani, multipară, termenul de gestație 22-23 săptămâni, se află de 5 ani la evidenţa medicului de familie cu *Hepatită cronică, etiologie virală B.* Este internată în secţia *Terapia sarcinii, IMSP Maternitatea municipală nr.2.* ***Recoltaţi sânge pentru analiza biochimică*** conform ***Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

12. Gravida L., 32 ani, multipară, cu termenul de gestație 26-27 săptămâni, se prezintă la medicul de familie cu următoarele acuze: tuse mai mult de 3 săptămâni, inapetenţă, transpiraţii nocturne. În scopul excluderii *tuberculozei pulmonare* a fost indicată ***analiza sputei la BAAR. Pregătiţi necesarul*** şi ***explicaţi algoritmul colectării sputei la BAAR*** conform ***Protocolului/ algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

13. Gravida A., 32 ani, multipară, termenul de gestație 31-32 săptămâni se prezinta la medicul de familie cu dispnee la efort, vertij, cefalee occipitală, fatigabilitate importantă. Apreciaţi valorile ***tensiunii arteriale*** conform ***Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

14. Gravida P., 20 ani, nulipară, termenul de gestație 20-21 săptămâni, înaintea vizitei la medicul de familie pentru un control de rutină, se prezinta în sala de triaj. ***Apreciaţi și notaţi pulsul*** conform ***Protocolului /algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

15. Gravidei B., 25 ani, nulipară, termenul de sarcină 26-27 săptămâni, internată în secţia *Terapia sarcinii, IMSP Maternitatea municipală nr.2.* cu diagnosticul *Pneumonie comunitară, în lobul inferior drept, gravitate medie. IR I-II* îi este indicată în fişa de tratament medicaţia cu *Sol.Ceftriaxona 1 g x 2 ori pe zi i/v.* ***Administraţi medicaţia prescrisă*** conform ***Protocolului/ algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

16. Gravidei I., 26 ani, nulipară, termenul de gestație 24-25 săptămâni, internată în secţia *Terapia sarcinii, IMSP Institutul Mamei și Copilului* cu diagnosticul *Pielonefrită cronică, bilaterală, acutizare. IRC I-II.* Medicul a prescris medicaţie cu *Sol.Ampicilină 1 gr x 2 ori pe zi i/m.* Montaţi seringa şi aspiraţi soluţia din fiola/flacon conform ***Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău 2017).***

17. Pacienta L., 21 ani, se adresează la medicul de familie pentru un control de rutină cu scop de a planifica o sarcină. În urma unui anamnestic detaliat medicul de familie a depistat că pacienta se află în grupul de risc pentru infecarea cu ***tuberculoză pulmonară***, fiind în contact la domiciliu cu tatăl ei, bolnav de *tuberculoză pulmonară*. În scopul excluderii infecţiei tuberculoase, a fost indicată intradermoreacţia la tuberculină. Realizaţi ***proba Mantoux*** conform prevederilor manualului ***Medicina internă cu nursing specific*** (***ediţia II, Chişinău, 2017).***

18. Gravida R., 28 ani, multipară, termenul de sarcină 30-31 săptămâni, este internată în secţia *Terapia sarcinii, IMSP Institutul Mamei și Copilului* cu diagnosticul *Pielonefrită cronică, bilaterală, în acutizare. IRC I-II.* În scopul evaluării paraclice a gravidei medicul a prescris ***proba Neciporenco***. ***Pregătiţi necesarul*** și ***recoltați materialul biologic*** pentgru examenul prescris conform ***Protocolului/ algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău, 2017).***

19. Gravida R.N., 35 ani, multipară, termenul de gestaţie 28-29 săptămâni, sarcină trigemelară, este internată în secţia *Terapia sarcinii, IMSP Institutul Mamei și Copilului* cu diagnosticul *Pielonefrită cronică, bilaterală, acutizare. IRC II.* În scopul evaluării paraclice a gravidei medicul a prescris ***proba Zimniţchi.*** Pacienta a colectat pe parcursul zilei probele respective. Acum este ora 14.53 min. ***Pregătiţi necesarul*** pentru recoltarea probei corespunzătoare conform ***Protocolului /algoritmului al deprinderilor practice (Chişinău, 2017).*** şi ***redaţi acţiunile*** asistentei medicale.

20. Gravida M., 34 ani, multipară, cu termenul de gestaţie 28-29 săptămâni, este internată în secţia *Patologia sarcinii, IMSP Institutul Mamei și Copilului* cu eminenţă de naştere prematură. A fost recomandat regimul absolut la pat. Medicul curant i-a indicat analiza generală a urinei. ***Pregătiţi necesarul*** conform ***Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice*** (ediţia II, Chişinău 2017) şi ***recoltaţi urina*** de la gravidă.

21. Gravida A., 40 ani, multipară, cu termenul de gestaţie 28-29 săptămâni, se tratează în *Terapia sarcinii, IMSP Institutul Mamei și Copilului* cu diagnosticul *Pielonefrită cronică, bilaterală, acutizare. IRC II* timp de 3 zile. ***Înregistrați pe foaia de temperatură*** *cifrele mai jos enumerate ale temperaturii corpului gravidei:*

1 zi : dimineața – 37,6 °C
Seara – 38,5 °C
2 zi : dimineața – 37,2 °C
Seara - 37,8 °C
3 zi : dimineața – 36,7 °C
Seara – 36,1 °C

22. Gravida B., 22 ani, nulipară, termenul de sarcină 26-27 săptămâni, internată în secţia *Terapia sarcinii, IMSP Maternitatea municipală nr.2* cu diagnosticul *Pneumonie comunitară, în lobul inferior drept, gravitate medie. IR I-II.* Vizând dispneea pronunțată, gravida necesită observarea permanentă a frecvenței și ritmului respirației. ***Determinați frecvența respiratorie*** în conformitate cu prevederile ***Protocolului/ algoritmului al deprinderilor practice (Chișinău, 2017***).

23. Gravida C., 20 ani, nulipară, termenul de sarcină 18-19 săptămâni, internată în secţia *Terapia sarcinii, IMSP Maternitatea municipală nr.2* cu diagnosticul *Pneumonie franclobară, în lobul inferior stâng, evoluție gravă. IR II.* Vizând dispneea pronunțată, gravida necesită observarea permanentă. ***Determinați concentrația O_2*** în sânge cu ajutorul ***pulsoximetrului.***

24. Gravida R., 38 ani, multipară, termenul de gestaţie 20-21 săptămâni, este internată în secţia *Terapia sarcinii, IMSP Institutul Mamei și Copilului* cu diagnosticul *Boala ulceroasă, acutizare. Ulcer gastric pe corbura mică, complicat cu HDS (Forrest II A).* ***Efectuați perfuzia intravenoasă cu Sol.Ringher 5%-400 ml*** după indicația medicului în conformitate cu prevederile ***Protocolului/ algoritmului al deprinderilor practice (Chișinău, 2017***).

25. Gravida R.N., 38 ani, multipară, termenul de gestaţie 20-21 săptămâni, este internată în secţia *Terapia sarcinii, IMSP Institutul Mamei și Copilului* cu diagnosticul *Diabet zaharat, tip 1, insulinodependent, subcompensat, evoluție labilă.* ***Demonstrați măsurarea glicemiei cu glucometru*** în conformitate cu prevederile ***PCN-33 „Diabetul zaharat necomplicat" (2017).***