

Secția de învățământ nr.6
Ședința de lucru cu părinții elevilor
grupelor nr.220, nr.221, nr.222, nr.223, nr.224
22.04.2021

Ordinea de zi

1. Imunizarea anti-COVID-19.

Vaccinează-te! Vaccinarea SALVEAZĂ VIETI!

2. Întrebări organizatorice.



Sesiunea la finele sem.II al anului de studii 2020-2021

- **Limba latină cu terminologie medicală**
- **Farmacologie generală**
- **Tehnici generale de îngrijiri medicale**



Meet - edi-fgxx-yeb
meet.google.com/edi-fgxx-yeb

виден другим участникам
Laura Dumitrascu и еще 12 чел.

Вы сейчас на главном экране
Остановить показ

Elena Coval... Smerea Cris... Elena Contu... Alina Postol...

Информаци...
Ваш экран виден другим участникам

ANTIBIOTICE 2020.ppt Показать все

are Covid-19 - Microsoft PowerPoint (Product Activation Failed)

Vaccinează-te!
Vaccinarea Salvează vieți!

Slide 24 of 24 "Тема Office" Russian 60%

15:27

S

Încă 15 par...



Meet - edi-fgxx-yeb
meet.google.com/edi-fgxx-yeb

виден другим участникам
Laura Dumitrascu и еще 14 чел.

Вы сейчас на главном экране

Остановить показ

Elena Cova... Iulia-Rusu Diana Fiodo... Alina

Информаци... Ваш экран другим уча...





ANTIBIOTICE 2020.ppt


Imunizare Covid-19 - Microsoft PowerPoint (Product Activation Failed)

File Home Insert Design Transitions Animations Slide Show Review View

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing

Slides Outline

1.  2.  3.  4. 




Slide 2 of 24 "Tema Office" Russian 60%

S



Încă 17 par...





Ce este Covid-19 , cum se manifestă.....



Covid-19 reprezintă o boală infecțioasă respiratorie acută, provocată de virusul SARS CoV-2 de tip ARN grupul beta, care a izbucnit în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Se manifestă prin:

- febră , slăbiciune/oboseală generală,
 - dureri de cap, tuse
 - mialgii, dureri în gât, coriză, dispnee, anorexie / greață / vărsături, diaree, stare mentală alterată
- Discrepanța temporară a gustului și mirosului.





Încă 16 pa...

Măsuri de profilaxie a infecției cu Covid-19

Nespecifică :

- Păstrarea distanței sociale (1.5-2 m);
- Igiena frecventă a mâinilor cu apă și săpun;
- Dezinfecția frecventă a mâinilor și suprafețelor contaminate;
- Aerisirea frecventă a spațiilor închise;
- Evitarea aglomerațiilor, călătoriilor în zone cu risc la Covid -19;
- Igiena corectă în tuse și strănut;
- Evitarea contactului strâns cu o persoană suspectă la Covid-19 sau bolnavă.
- Autoizolarea la domiciliu în caz de infectare cu COVID-19
- **Specifică:** IMUNOPROFILAXIA – administrarea vaccinului anti Covid -19



Încă 17 par...



Ce este un **vaccin**, importanța imunoprofilaxiei...

Imunoprofilaxia este o măsură antiepidemică (de sănătate publică) efectuată cu scopul prevenirii răspândirii bolilor infecțioase prin imunizarea grupurilor receptive ale populației.

Vaccinurile reprezintă preparate imunobiologice care conțin o suspensie de microorganisme (bacterii, virusuri, rickettsii etc.) vii atenuate sau inactivate (omorâte) sau fracțiuni, subunități ale acestora administrate cu intenția de a conferi imunitatea cu scop de a preveni



Încă 17 par...

Vaccinul AstraZeneca:

- **Vârsta recomandată** - persoane de la 18 ani în sus.
- **Prezentare** – soluție incoloră până la ușor maro, limpede până la ușor opacă, fără particule vizibile.
- **Forma de eliberare** – flacon multidoză (8-10 doze)
- **Calea și locul de administrare** – i/m, partea superioară a brațului (mușchiul deltoid) în doză de 0,5 ml.
- **Monitorizare** – cel puțin 15 min. După vaccinare, persoanele care au manifestat reacții alergice în trecut la alte vaccinuri sau medicamente injectabile se recomandă supravegherea timp de 30 min.

Reacții adverse posibile:

Locale: durere locală, roșeață, tumefiere, indurație,

Sistice: oboseală, dureri de cap, dureri musculare și
frisoane, febră, nausee/greață.



S



E

Elena



Încă 16 pa...

Vaccinul Sinopharm:

Producător - Sinopharm-Beijing Institutul de Produse Biologice BBIBP-CorV, Republica Populară Chineză

Tipul de vaccin – Inactivat

Eficacitatea vaccinului:


- 79,34% (studiu China, bazat pe analiza intermediară a studiilor

clinice de fază III)

- 86% (studiu Emiratele Arabe Unite, studii clinice de fază III) cu

31.000 de voluntari - 125 de naționalități

Vârsta recomandată - 18 ani și peste



Încă 16 pa...

edi-fgxx-yeb ▶



Vaccinează-te!
Vaccinarea
Salvează vieți!



S



Încă 16 pa...



Vă mulțumim pentru atenție





PAȘTE FERICIT